

目录

1 概述.....	1
2 首次环境影响评价信息公开情况.....	2
2.1 公开内容及日期.....	2
2.2 公开方式.....	3
2.2.1 网络.....	3
2.3 公众意见情况.....	3
3 征求意见稿公示情况.....	3
3.1 公示内容及时限.....	3
3.2 公示方式.....	4
3.2.1 网络.....	4
3.2.2 报纸.....	5
3.2.3 张贴.....	6
3.2.4 其他.....	6
3.3 查阅情况.....	6
3.4 公众提出意见情况.....	7
4 其他公众参与情况.....	7
5 公众意见处理情况.....	7
5.1 公众意见概述和分析.....	7
5.2 公众意见采纳情况.....	7
5.3 公众意见未采纳情况.....	7
6 其他.....	8
7 诚信承诺.....	8

洛南县中田永恒供热有限公司

洛南县县城集中供热二期建设项目

环境影响评价公众参与说明

1 概述

洛南县位于陕西省东南，秦岭东段南麓，境内群山连绵，起伏悬殊，具有明显山区气候特征，冬季气候寒冷。根据洛南县志，洛南县 11 月至 3 月的平均温度约 0.89℃，1 月为最冷季节平均气温为-14.8℃。根据大气气象调查资料显示，洛南县从 11 月开始降温，到次年 3 月开始温度回升，供暖季 4 个月的平均温度为 3.72℃。在每年的采暖季大多数居住小区主要依靠燃煤锅炉供暖，不具备供热条件的部分群众采用小煤炉供暖，对冬季城区环境空气质量改善造成了严重影响。按照有关规定：历年日平均气温稳定低于或等于 5℃ 的日数大于或等于 90 天被界定为集中供暖的地区。因此，洛南县属于集中供暖地区。

2016 年 7 月，洛南县中田永恒供热有限公司启动了洛南县县城集中供热项目建设，建设地点位于洛南县西城区四皓街道办事处抚龙湾社区六组，建设 2 台 29MW 高效节能环保煤粉热水锅炉、换热站 11 座以及供热管网 6.4km，总采暖负荷 54MW，供热面积 100.73 万 m²，共涉及 12 个采暖小区，2017 年 12 月，原洛南县环境保护局以洛环发〔2017〕257 号文对洛南县县城集中供热项目（一期）环境影响报告书进行了批复，该项目于 2018 年正式建成并投入运营，2019 年 4 月完成项目竣工环境保护验收。后续根据城市供热需求，截止目前 2020 年底，陆续铺设供热管网 50km，已接入集中供热小区及单位 153 个，接入面积 217 万 m²，接入户数 20000 余户，实际供热用户 17000 户左右，实际供热面积 136 万 m²。

但是，随着城市的发展以及现有供热工程的建成投运，供需矛盾日益突出，由于现有工程产能小，供热需求大、接入面积增加，部分区域供暖不达标，部分区域未实现供热覆盖，加之多数小区采暖锅炉拆除后无法取暖等因素，社会矛盾加剧，群体性上访事件不断，对保民生，保稳定造成了一定影响。为解决现有产能“小马拉大车”问题，实施洛南县县城集中供热二期项目已成为解决现存社会矛盾

的客观选择。

为此，洛南县中田永恒供热有限公司拟实施“洛南县县城集中供热二期项目”，由于原规划的东城热力区因选址、征地等问题难于解决，本项目拟总投资 5 亿元在原有厂区进行扩建，主要建设 120 吨高效节能环保煤粉热水锅炉 2 台、总采暖负荷 168MW。本次扩建项目建设内容不包含供热管网及换热站，故本次评价不包含供热管网及换热站。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 年 12 月 29 日修订）第二十一条规定，“除国家规定需要保密的情形外，对环境可能造成重大影响的，应当编制环境影响报告书的建设项目，建设单位应当在报批建设项目环境影响报告书前，举行论证会、听证会，或者采取其它形式，征求有关单位专家和公众的意见”。同时《建设项目环境保护管理条例》第十五条规定，“建设单位编制环境影响报告书，应当依照有关法律规定，征求建设项目所在地有关单位和居民的意见”。为此，建设单位按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令〔2018〕第 4 号）等要求对评价范围内的居民进行了公众参与调查工作，并编制完成《环境影响评价公众参与说明》。

建设单位于 2020 年 6 月 8 日在环评互联网论坛网站上进行了首次环境影响评价信息公开；2020 年 6 月 23 日~2020 年 7 月 7 日在环评互联网网站进行了环境影响评价报告书征求意见稿公示，同时在三秦都市报进行了本项目环境影响评价报告书征求意见稿环境影响评价信息公开，并在项目所在地张贴了公告。

在以上公示期间，未收到公众反馈的意见。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

本项目于 2020 年 6 月 3 日委托北京中咨华瑞工程科技有限公司承担本项目的环评工作，于 2020 年 6 月 8 日在环评互联网论坛网站上进行了首次环境影响评价信息公开，主要公开内容包括建设项目名称及概要、建设单位基本信息、环境影响报告书编制单位信息、公众意见表的网络连接、征求公众意见的主要事项、提交公众意见表的方式和途径等相关内容，符合《环境影响评价公众参与办法》（2019 年 1 月 1 日实施）相关要求。

2.2 公开方式

2.2.1 网络

2020年6月8日在环评互联网论坛网站上进行了首次环境影响评价信息公开，网址：<https://www.eiabbs.net/thread-296427-1-1.html>，截图如下：



2.3 公众意见情况

公众意见情况首次公示期间，未收到公众意见反馈信息。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

本项目于2020年6月23日进行了环境影响评价报告书征求意见稿公示，公示起止时间为2020年6月23日-2020年7月7日。报告书主要内容已基本编制完成，符合《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日实施）相关要求。公示内容如下：

洛南县中田永恒供热有限公司洛南县县城集中供热二期建设项目 环境影响评价信息公示（二次公示）

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》对建设项目环境影响评价的要求，现将洛南县中田永恒供热有限公司洛南县县城集中供热二期建设项目有关环境影响评价信息向公众公开。公告如下：

一、建设项目环境影响报告书征求意见稿全文的网络连接及查阅纸质报告书的方式和途径。

- 1、报告书征求意见稿全文网络连接：<https://www.eiabbs.net/thread-302672-1-1.html>。
- 2、查阅纸质报告书的方式和途径：致电给建设单位（洛南县中田永恒供热有限公司，联系电话：0914-7776969）。

二、征求公众意见的范围

- 1、征求公众意见的范围：项目评价范围内的公民、法人及其他相关组织等。

三、公众意见表的网络连接

- 1、公众意见表的网络连接：<https://www.eiabbs.net/thread-302672-1-1.html>。

四、公众提出意见的方式和途径

1、公众提出意见的方式和途径：公众可将对本项目提出的意见和见解通过填写公众意见表的方式填写公众意见表，并将公众意见表通过以下形式反馈给我（建设单位）单位。具体方式如下：

- （1）将公众意见表通过邮件反馈给我（建设单位）单位，邮箱：3044810755@qq.com；
- （2）通过微信（[wtwangsama](https://www.eiabbs.net/thread-302672-1-1.html)）等其他方式将公众意见表反馈给我（建设单位）单位。

五、公众提出意见的起止时间

1、公众提出意见的起止时间：根据《环境影响评价公众参与办法》（2019.1.1 实施），建设单位征求意见的期限不得少于10个工作日，本次公示公众提出意见的起止时间为2020年6月23日-2020年7月7日。

洛南县中田永恒供热有限公司

2020年6月23日

3.2 公示方式

本项目环境影响报告书征求意见稿公示主要通过网络、报纸、张贴公告的方式进行公示。

3.2.1 网络

2020年6月23日在环评互联网论坛网站上进行了本项目环境影响报告书征求意见稿环境影响评价信息公开，网址：<https://www.eiabbs.net/thread-302672-1-1.html>截图如下：



3.2.2 报纸

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第 4 号）等文件要求，建设单位选取在三秦都市报上进行征求意见稿公示，公示时间为 2020 年 6 月 23 日~2020 年 7 月 7 日，在 2020 年 6 月 24 日和 2020 年 6 月 28 日分别展开了 2 次报纸公示，公示情况满足《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令(2018)第 4 号)要求。照片如下：

2020 年 6 月 24 日



2020 年 6 月 28 日

<p>西安市儿童医院经开院区项目施工监理；二、西安市儿童医院；三、招标代理单位：陕西省采购公司；四、招标内容：1、项目概况：本项目位于高铁新城区域内，尚稷路北侧、草滩八路以东、草滩七路以西。项目总体规划用地面积约100亩，总建筑面积约为48万平方米，拟建以儿科为龙头，总院面积约20.48万平方米，总投资约1.5亿元。项目一次规划、分期建设，本次建设1000床位综合医院，建设规模约20.48万平方米，总投资约1.5亿元。招标范围：施工阶段的监理服务。五、招标方式：公开招标、资格预审（有限数量制7家）；六、资格条件：1. 具备有效的营业执照；2. 具备工程监理房屋建筑工程监理甲级资质；3. 拟派总监理工程师须持有国家注册监理工程师资格证书；4. 申请监理工程师须在“西安建设市场诚信信息平台”投标资格有效且无不良记录，总监理工程师须在a. 本次资格预审不接受联合体资格预审申请。详见资格预审文件。七、确认时间：确认开始时间2020年06月28日00:00时；确认结束时间：2020年7月3日。确认地点：西安市公共资源交易中心工程建设项目二标段山西证券大厦二一号楼招标一部；2. 联系人：3. 联系电话：029-85266644；十、详细内容：壹拾万元整（¥100000.00元）；2. 申请人28日至2020年7月3日，每日上午09:00时至14:00时至17:00时，到招标代理单位办理资格预审，逾期将不再发售。资格预审文件工本费200元，逾期将不再发售。资格预审文件支持邮寄，费用缴纳账户信息：账户名称：陕西省采购公司，账号：103262466697，开户银行：中国工商银行股份有限公司西安分行，资格预审申请人将缴款凭证、网办人身份证复印件、联系地址、联系电话等信息扫描后发送至063943756@qq.com。3. 递交资格预审申请文件截止时间：详见资格预审文件，逾期送达或者未达资格预审申请文件，招标代理机构不予受理。本公告在《陕西采购与招标网》、《西安市公共</p>	<p>848523795@qq.com；（2）通过微信（mingyun5999）等其他方式将公众意见反馈给我（建设单位）单位。五、公众提出意见的起止时间：1、公众提出意见的起止时间：根据《环境影响评价公众参与办法》（2019.1.1实施），建设单位征求意见的期限不得少于10个工作日，本次公示公众提出意见的起止时间为2020年6月23日-2020年7月7日。铜川市耀州区丰源养殖专业合作社 2020年6月28日</p> <p>洛南县中田永恒供热有限公司洛南县县城集中供热二期建设项目环境影响评价信息公示（二次公示）</p> <p>根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》对建设项目环境影响评价的要求，现将洛南县中田永恒供热有限公司洛南县县城集中供热二期建设项目有关环境影响评价信息公开。公告内容如下：一、建设项目环境影响评价报告征求意见稿全文的网络连接及查阅纸质报告书的方式和途径：1、报告书征求意见稿全文网络链接：https://www.eiabbs.net/thread-302672-1-1.html。2、查阅纸质报告书的方式和途径：致函建设单位（洛南县中田永恒供热有限公司，联系电话：0914-7776969）。二、征求公众意见的范围：1、征求公众意见的范围：项目评价范围内的公民、法人及其他相关组织等。三、公众意见表的网络连接：1、公众意见表的网络连接：https://www.eiabbs.net/thread-302672-1-1.html。四、公众提出意见的方式和途径：1、公众提出意见的方式和途径：公众可将对本项目提出的意见和见解通过填写公众意见表的方式填写公众意见表，并将公众意见表通过以下形式反馈给我（建设单位）单位。具体方式如下：（1）将公众意见表通过邮件反馈给我（建设单位）单位，邮箱：3044810755@qq.com；（2）通过微信（wtwangsuma）等其他方式将公众意见反馈给我（建设单位）单位。五、公众提出意见的起止时间：1、公众提出意见的起止时间：根据《环境影响评价公众参与办法》（2019.1.1实施），建设单位征求意见的期限不得少于10个工作日，本次公示公众提出意见的起止时间为2020年6月23日-2020年</p>	<p>交付条件。请您携带相关资料于2020年6月23日以前到融御府一期项目现场办理房屋交接手续。我已按您在《商品房买卖合同（预售）》中约定的日期收房通知书，并向您电话告知。如因您的联系地址或电话变更，导致无法联系的，则自本公告发布之日起视为书面通知已送达。特此公告，恭候光临！ 办理地址：融御府一期归家大堂 咨询电话：400-997-1918 西安海天投资控股有限公司 二〇二〇年六月二十一日</p> <p>韩城市花园路（韩城路-盘河路）市政工程施工招标公告</p> <p>1、招标条件：韩城市花园路（韩城路-盘河路）市政工程施工项目已由韩城市住房和城乡建设局批准，项目资金来源于政府投资，现进行公开招标，特邀请潜在投标人（以下简称申请人）提出投标申请。2、项目概况与招标范围：韩城市新城南区。项目概况：施工起点桩号为K0+000至K0+550.508，道路全长550.508米，红线宽度40米，主要建设内容包括：道路工程、排水工程、给水工程、照明工程、绿化工程、交通工程、电气工程、环卫工程等。3、申请人资格要求：3-1、具备建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包二级及以上资质，具有市政公用工程类似业绩，并在资金等方面具有相应的施工能力；3-2、有效期内有效的安全生产考核合格证书（建安B证）并且3-4、省外企业应在陕西省建筑市场监管与诚信信息库中注册，发生重大工程质量、安全生产事故和不良行为3-6、报名单位负责人为同一人或者存在控股、关联单位，不得参加同一招标项目投标；3-7、本项目投标保证金为人民币贰拾万元整。4、招标文件的获取：请申请人于2020年6月22日，每日上午9:00时至12:00时，下午14:00时</p>
--	---	--

3.2.3 张贴

本项目与2020年6月23日在项目所在地公告栏张贴了本项目环境影响评价报告征求意见稿环境影响评价信息公开。张贴照片见下图：



3.2.4 其他

无。

3.3 查阅情况

纸质版报告书征求意见稿放置在建设单位，为公众提供报告书查询、查阅服务。在公示期间，未有公众到此进行查阅。

3.4 公众提出意见情况

公众在征求意见期间未接受到公众意见。

4 其他公众参与情况

无

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

公众在征求意见期间未接受到公众意见。

5.2 公众意见采纳情况

在公示期间，未收到《建设项目环境影响评价公众意见表》的反馈。

5.3 公众意见未采纳情况

公示期间，公众未对本项目进行《建设项目环境影响评价公众意见表》的反馈，无公众提出意见。

6 报批前公开情况

6.1 公开内容及日期

本项目于 2021 年 2 月 21 日在环评互联网上进行了报批前公示，主要内容
包括报批稿全文及公参说明，符合《办法》要求（此次公开的应是未包含国家秘
密、商业秘密、个人隐私等依法不应公开内容的拟报批环境影响报告书全本）。

6.2 公开方式

6.2.1 网络

本项目于 2021 年 2 月 21 日在环评互联网站上进行了报批前公示，网址：
<http://www.eiabbs.net/forum.php?mod=viewthread&tid=416613&page=1&extra=#pid844170>；截图如下：



7 其他

无。

8 诚信承诺

我单位已按照《办法》要求，在洛南县县城集中供热二期建设项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作，在环境影响报告书中充分采纳了公众提出的与环境影响相关的合理意见，对未采纳的意见按要求进行了说明，并按照要求编制了公众参与说明。

我单位承诺，本次提交的《洛南县县城集中供热二期建设项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由洛南县中田永恒供热有限公司（建设单位名称或单位负责人姓名）承担全部责任。

承诺单位：洛南县中田永恒供热有限公司

承诺时间：2021 年 2 月 21 日